

Les Indicateurs sélectionnés pour les programmes de fistule obstétrique

Données, Indicateurs et groupe de recherches




Un indicateur signifie...

- Une variable
- Qui mesure
- Une caractéristique d'un programme/projet ou un problème de santé

Une série appropriée sera comprise d'au moins un indicateur dans chaque aspect de programme ou projet (par exemple, au moins un par boîte dans un cadre de M&E)

Les Eléments d'un Programme



Exemple: Formation des Prestataires



Developper le curriculum de formation

Mener des programmes de Formation

Médecin formé en réparation techniques de la FO

Augmenter les services de clients par les prestataires (nouveau) formés

Réduire le niveau de la FO dans les population


Liaison des indicateurs aux systèmes de résultats

RF: Faire un diagramme pour montrer les relations entre les données des activités clés aux objectifs ou buts de l' intervention

Buts :

- Se concentrer sur les **raisons** qui amènent aux tels résultats
- Clarifier les choses auxquelles les données peuvent être surveillées et évaluées

Conception des résultats pour la santé maternelle



Structures des résultats : les activités

IR1: Augmenter la disponibilité des services de qualité de la SM

IR1.1: Le renforcement des systèmes d'information

IR1.2: Les compétences des médecins et de connaissances accrues

IR1.3: Gestion viable et efficace

Les activités:

- Développement d'outils pour le
- contrôle de la qualité des soins
- Gestion de formation pour les superviseurs et les administrateurs
- Formation clinique des prestataires
- Défense, formules politiques

Structures de résultats : Les indicateurs

IR1: Augmenter la disponibilité des service de qualité de la SM

1. # de centres qui fournissent réparation de FO

IR1.1 : Le renforcement des systèmes d'information

1. % des centres de qui fournissent tous les services ciblés

IR1.2 : Les compétences des médecins et de connaissances accrues

1. # d prestataires qui ont complétés une formation clinique
2. % de prestataires qui ont eu 85-100 points sur la performance des prestataires et la liste de contrôle de connaissance

IR1.3 : Gestion viable et efficace

1. % des fonds des secteurs attribués à la FP

Etapes pour sélectionner les indicateurs de FO

- Placer les indicateurs dans un contexte assez élargi pour l'accès à la SR universelle
- L'utilisation des indicateurs prédéfinis (à partir des mêmes programmes ou des surveillances globales)
- Reconnaître lequel des
 - SM indicateurs sont spécifiques à la FO
 - Série minimum d'indicateurs pour chaque domaine de fonction et de concentration
 - Créer une hiérarchie d'indicateurs (de base, supplémentaire, de longue durée)



Classification des indicateurs of FO

- Domaine de concentration:
 - Prévention
 - Traitement
 - Réintégration
 - Thèmes
- Catégories dans chaque domaine de concentration
- accès (disponibilité, information, demande, qualité)
 - L'utilisation des services
 - Formation
- Base, supplément, de longue durée

Méthode de sélection

Critère de Sélection :

- **Validation** : mesure précise d'un comportement, d'une pratique ou d'une tâche
- **Défendable** : pouvoir être mesurer systématiquement à la même façon par d'autres observateurs
- **Compréhensible** : définir dans des termes transparents d'une manière opérationnelle
- **Accessibilité** : Mesurable en utilisant des méthodes et outils disponibles
- **Délai** : donner une mesure appropriée par intervalle de temps s'agissant des buts et activités de programme
- **Utile** : lier à un impact pour la sante publique ou à la réussite des objectifs nécessaire pour un impact
- **Représentation** : pour les groupes de personnes qui sont couverts pas le programme
- **Moral** : la collection, processus et présentation des données sont éthiques vis-à-vis des droits de l'individu

Le Procès de sélection (cont.)

La première des priorités :

- Liaison vers des résultats
- Besoins/information programmatiques pour les prises de décision
- Ressources/cout
- Préalables externes(gouvernement, faiseur de don, différents sièges)
- Disponibilité de données
- Correspondance des indicateurs standardisés

Description Detailee : indicateur matrice

Indicateur	Définition	Metri x & Units of Measurement	Données obligatoires	Data Sources	Purpose & Issues	Notes
Acces: Disponibilité						
P.4A & 4B Indicateurs de preparation de Commun aute	P.4A . % de communauté dans une région ou dans des caractéristiques (par exp urban/rural) avec un <u>système de transport fonctionnel</u> et disponible sponsorisé par la communauté permettant aux femmes de recevoir des références des structures sanitaires d' EmOC . P.4B % de communautés qui ont un <u>système de soutien financier</u> pour les soins de sante	# of communautés ou il 'sagit d' une communauté disponible et qui sponsorise le transport des femmes pour des référence dans les centres de EmOC dans une région rurale ou urbaine) _____ x 100 # of communautés dans une région donnée (par les caractéristiques d'intérêt)	# of communauté dans une région donnée (par caract. d' intérêt) ou la communauté fonctionnelle est prête et disponible qui sponsorise un système de transport permettant aux femmes d'avoir des références des centres de EmOC # de population dans une région donnée (par caractéristiques d'intérêt)	communaute questionnaire enquete d'un sondage representat f commun autaire Interviews informateur s Semi -structuré	_Pour accéder au niveau de ressources communautaire permettant aux femmes de chercher des services de EmOC _On doit essayer de trianguler les données et vérifier les informations reçues _Subjectivité un problème lors qu'on évalue la fonctionnalité et viabilité du transport	P Additionnel Medium Terme
Source: Manuel d'Indicateurs de preparation de naissance 3.2 et 3.3 http://www.jhpiego.org/resources/pubs/mnh/BPCRtoolkit.pdf						

Les genres spéciaux d'indicateurs

Prévention des indicateurs

Prévention des indicateurs

Accès: disponibilité

- Simple/compréhensif d' EmOC – fonctionnement
- Simple/compréhensif de services d' EmOC - 24/24
- Encourager le contact au gens de la communauté pour la sensibilisation des complications
- Système de transport sponsorise par les membres de la communauté
- Système de support financé sponsorise par la communauté
- Population qui ont reçue EmOC compréhensif en l'espace de 12 heures

Prévention des indicateurs

Accès : information

- Sensibilisation de l'accouchement fermée
- Connaissance de 3 signes de complications de grossesse
- Connaissance de préparation des naissances
- Engagement dans la préparation des naissances

Prévention des indicateurs

Accès : demande

- Besoin non satisfaisant du planning familial
- Besoin satisfaisant des accouchements fermés

Accès : qualité

- Nombre de points sur les méthodes de service de prestation de PF sont ≥ 3 PF
- Nombre de points sur les services de prestation qui sont en « stock-out » ou manque d'approvisionnement
- Centres en prévision de césarienne en espace de 2 heures de temps après l' admission
- Taux d'Accouchement fermée fatale

Prévention des indicateurs

L'utilité des services de santé

- Taux de prévalence des Préservatifs
- Taux de naissance dans les institutions
- Taux d'accoucheuses
- Taux d'opération Césarienne
- Survivants de OL traités par protocole
- Taux d'utilisateur correcte de partographie

Genres spécifiques d' indicateurs

Les indicateurs de soin

Les Indicateurs de soin

L'Accès: disponibilité

- Sites ou les capacités de soin de FO sont fonctionnelles
- Sites avec des soins médicaux, psychologiques et d'autres soins
- Pourcentage des clients traités

Accès: qualité

- Sites avec des protocoles compréhensifs
- Prévalence de counseling
- Résultats chirurgicaux favorables
- Plan de suivi des résultats moins favorables
- Taux de mortalité chirurgical

Les indicateurs de soin

Accès: information

- Connaissance des services de FO disponibles

L'utilisation des services

- Femme avec FO cherchant réparation
- Les intervalles du début à la réparation de FO

Formation

- Niveau de compétence après une formation avancée
- Procédures après formation avancée

**Genre spécifique
d'indicateur**

**Les indicateurs de
reintegration
sociale**

Indicateurs de reintegration

Disponibilité

- Des structures sanitaires de soin qui fournissent/ donne des références de services de réintégration
- Des structures sanitaires de soin qui fournissent PF
- Femmes soignées qui reçoivent un counseling de post-opération
- Femmes soignées qui reçoivent des services de PF

Formation

- Prestataires formés en counseling

Soutien de famille/communauté – réduction des stigmates

- Femmes qui ont soutien de leur famille durant les traitements
- Femmes qui cherchent traitements et qui rapportent discrimination/stigmates
- Discrimination dans la population
- Femmes soignées qui ont plus de participation dans la communauté

**Genre spécifique
d'indicateur**

**Indicateurs des
différents thèmes**

Indicateurs des différents Thèmes

Police environnementale

- Police nationale de SR/sexes
- FO faisant partie de la police nationale de SR
- Plan d'Action pour la prévention/gestion de la FO

Socio-economique/culturel

- Taux d'alphabétisation des adultes
- L'âge au premier accouchement
- Mariage avant l'âge de 15ans

Loi

- Les lois d'âge minimum de mariage

Monitorage et evaluation

- FO dans le SIS database
- Structures de santé qui enregistrent des données de FO

Activités externes

- Réseau des communautés sur la sensibilisation de FO et des accouchements compliqués

**Genre spécifique
d'indicateur**

Les indicateurs d'impact

Les indicateurs d'impact

Santé maternelle

- Ratio de mortalité maternelle
- Taux de Mortalité maternelle
- Mortalité proportionnelle d'Accouchement Obstétrique
- Prévalence d'AO
- Prévalence de FO

Santé périnatale

- Taux de mort à la naissance
- Taux de tôt mortalité néonatale